

Vrelina d.o.o.
OIB 55761737805

53223 Vrhovine
Senjska 48

KLASA: 325-01/21-01/02
URBROJ:2125/89-01/01/21-2
Vrhovine, 18.03.2021. godine

Na temelju članka 45. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.), a nakon provedenog savjetovanja sa javnošću o Nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine direktor društva Vrelina d.o.o. objavljuje

Izješće
o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine

Nakon što je dana 15. veljače 2021. godine na internetskoj stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr i oglasnoj ploči Općine Vrhovine pokrenuto savjetovanje o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine s trajanjem do dana 17. ožujka 2021. godine, utvrđeno je slijedeće:

Pristigla je jedna primjedba s prijedlogom odnosno jedno očitovanje na nacrt Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine

1. Primjedba s prijedlogom

Iz usporedbe cijena vode i naknade za vodne usluge sa cijenama iKomunalac d.o.o. Otočac, a koje su primjenjivane do dana prijenesa vodnih građevina, zaključio sam da su neke predložene nannade smanjenjene

Vrsta usluge	naknada za m ³	
	Prijedlog	Komunalac
Pročišćavanje fiksni dio	4,00 kn	5,00 kn
Javna odvodnja -varijabilni dio	2,00 kn	2,50 kn

Hvale je vrijedno pogotovati građanima- potrošačima no treba imati u vidu:

- *iako su to realno male vrijednosti, da je rentabilitet poslovanja trgovačkog društva u danim okolnostima upitna i*
- *da povećanje naknada u kasnijim razdobljima ima značajnih negativnih konotacija*

Ocjena prihvatljivosti

Cijena odvodnje i pročišćavanja je određena na bazi od 100 korisnika koliko je trenutno procijenjeno da će biti priključaka. Do sada nemamo priključenih, niti su se naplaćivale navedene vodne usluge na području Općine Vrhovine, stoga po našem mišljenju ne stoji tvrdnja da se pogoduje građanima- potrošačima jer zapravo oni nisu imali do sada troškova sa ove osnove.

Stoga smo mišljenja da ostanu sadašnje predložene cijene dok se u dogledno vrijeme ne dobije stvarna slika stanja na terenu vezano za broj priključaka, a samim time i troškove sustava, a naknadno će se izraditi nova kalkulacija i prijedlog novih cijena ukoliko bude potrebno.

2. Primjedba s prijedlogom

U članku 6. stavak 5. glasi

(5) Razliku do pune cijene vodne usluge podmiruje se iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Smatram da je ova općenita definicija neprimjerna jer se točno zna koja je to jedinica lokalne samouprave. Dakle radi se o Općini Vrhovine pa predlažem da se, poučen dosadašnjim iskustvom, preformulira:

(5) Razliku do pune cijene vodne usluge podmiruje se iz proračuna Općine Vrhovine utvrđenim u njenom socijalnom programu.

Ocjena prihvatljivosti

Ocjenjuje se prijedlog i primjedba djelomično prihvatljivim te se radi ujednačenja pojmova u članku 6. Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine stavak 3. i 5. mijenjaju i glase:

3) Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi Općina Vrhovine.

5) Razliku do pune cijene vodne usluge podmiruje se iz proračuna Općine Vrhovine.

Kako je vrijeme za savjetovanje sa javnosti isteklo, stvoreni su uvjeti da se može pristupiti donošenju Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine. Ovo izvješće objaviti će se na internetskoj stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr - <https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/category/311-09-savjetovanje-sa-javnosti> i oglasnoj ploči Općine Vrhovine.

Direktor
Ksenija Šimatović, bacc.admin.publ.


VRELINA d.o.o.
opskrba pitkom vodom, odvodnja i
pročišćavanje otpadnih voda
Vrhovine, Senjska 48
OIB 55761737805